Catalogo

De Soluciones Efectivas

Fenómeno de el Niño



COGANCEVALLE®

COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA

Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Bebederos Súper Bajitos (120L - 2.000L)

120L



500L



1.000L



2.000L



Nuestros Bebederos Colempaques cuentan con la altura ideal para el contenido suficiente de agua para tu ganado. Adicionalmente, su amplia circunferencia permite el acceso de varios animales al mismo tiempo, optimizando el número de unidades de almacenamiento de agua necesarias.

Tanques de Agua Cilíndricos Tricapa (300L - 2.200L)

300L



600L



1.100L



2.200L



Tanques cilíndricos ultralarga vida para almacenamiento de agua.

Nuestros tanques cuentan con Certificado de Migración Global avalado por la ONAC NTC 4384 en fabricación por proceso de rotomoldeo; garantizando la conservación del agua en óptimas condiciones

Bebederos/Tanques

COLEMPAQUES

COGANCEVATTE®
COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Bebederos para Ganado Rotoplast (250L - 2.000L)

250L



500L



1.000L



2.000L



Bebederos para ganado resistentes y funcionales para fincas y operaciones pecuarias. Opciones pensadas para facilitar el suministro de agua.

Tanques de Agua Cónicos Rotoplast (150L - 10.000L)

150L



750L



2.000L



10.000L



Tanque cónico para almacenamiento y procesos: diseño eficiente para vaciado completo, varias capacidades y materiales, asesoría técnica y envío nacional.

Bebederos/Tanques

Rotoplast
Rotomoldeo de productos plásticos

COGANCEVATTE®
COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Tanques de Almacenamiento de Gran Capacidad (6.000L - 20.000L)

6.200L



8.000L



10.000 - 15.000 L



20.000 - 50.000L



Tanques de agua de gran capacidad, funcionales para fincas y operaciones pecuarias. Opciones pensadas para facilitar el suministro de agua.

Bebederos/Tanques

COLEMPAQUES

COGANCEVATTE®
COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Tanques de Almacenamiento de Gran Capacidad (AUSTRALIANOS)



Almacenamiento de agua conalta resistencia y fácil instalación.



Disponibles en varias capacidades, según sus necesidades.

Bebederos/Tanques

COGANCEVATTE®
COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Motobombas Estacionarias a Gasolina - Caudal - RC



RoyalCondor
¡La compañera en el campo!

MOTOBOMBA CAUDAL GASOLINA RC

RoyalCondor
¡La compañera en el campo!

MOTOBOMBA ESTACIONARIA LA TRADICIONAL 30





RoyalCondor
¡La compañera en el campo!

MOTOBOMBA CAUDAL GASOLINA 2 TIEMPOS 1"

Motobombas

RoyalCondor
¡La compañera en el campo!

COGANCEVATTE
COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Sales Nitrogenadas Proteínadas y Linea Premium



somex
Eficiencia en nutrición



somex
Eficiencia en nutrición



NITROMIN 1

Tipo de ganado: Ganadería de carne en levante y ceba.
Condiciones de uso: Para pasturas de calidad regular. Solo para rumiantes.
Consumo esperado: 20 a 120 g /animal/día.

DESTETOS

Tipo de ganado: Explotaciones de cría y lechería tropical.
Condiciones de uso: En pasturas de calidad media a regular, hasta los 250 kg de peso vivo. También para ganado en lactancia bajo el sistema Creep Feeding y en lechería tropical en el momento de separación de los terneros. Solo para rumiantes.
Consumo esperado: 60 a 180 g/animal/día.

NITROMIN CRIA

Tipo de ganado: Cría y doble propósito.
Recomendación de uso: Suplementar 60 días antes del parto y 120 días después. Solo para rumiantes.
Consumo esperado: 120 a 200 g/animal/día.



somex
Eficiencia en nutrición



somex
Eficiencia en nutrición



ALTA PRODUCCION

Tipo de ganado: Producto destinado para el mercado de lechería especializada de clima frio.
Condiciones de uso: clima frio, donde se tengan niveles altos de fertilización y uso de consumos externos y que buscan mejorar productividad y competitividad.
Consumo esperado: 200 a 400 g/animal/día.

PROENERMIN CEBA

Tipo de ganado: Ganadería de carne en levante y ceba.
Condiciones de uso: En pasturas de buena calidad y en zonas con aguas duras o salinas. Solo para rumiantes.
Consumo esperado: 30 a 70 g/animal/día.

PROENERMIN LEVANTE -CRIA

Tipo de ganado: Bovinos en levante, vacas lactantes y doble propósito.
Recomendación de uso: Para pasturas con niveles superiores al 9% de proteína bruta (PB) y dietas con alta proteína. Suministrar a voluntad en saladeros techados. No usar en zonas seleníferas.
Consumo esperado: 50 a 130 g/animal/día (según la etapa: levante o cría).

Sales/Nutrición

somex
Eficiencia en nutrición

COGANCEVATTE®
COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Sales Nitrogenadas Proteínadas y Linea Premium



Eficiencia en nutrición

ADN REPRO

Tipo de ganado: Tipo de ganado Bovinos de carne y doble propósito en etapas de preparto, postparto, levante y producción que reciben forraje de medio a bajo valor nutritivo (proteína entre el 7% y 10%).
Consumo esperado: de 50 a 200 g/Animal/Día.



LP CEBA

FINALIZADOR

Tipo de ganado: Ceba, con peso superior a 400 kg.
Condiciones de uso: Para pasturas de calidad media. Solo para rumiantes.
Consumo esperado: 60 a 250 g /animal/día.

Eficiencia en nutrición



REPRODUCCION

30-90

Tipo de ganado: Cría.
Recomendación de uso: Desde 30 días antes del parto hasta 90 días después. Para pasturas de mediana calidad. Solo para rumiantes.
Consumo esperado: 80 a 300 g/animal/día.



Eficiencia en nutrición

BOVILLON

Tipo de ganado: Bovinos en etapa de levante (hembras y machos).
Condiciones de uso: Para pasturas de baja a mediana calidad con buena disponibilidad. Se recomienda contar con saladeros adecuados para mantener la integridad del producto y realizar un proceso de adaptación. Solo para rumiantes.
Consumo esperado: 95 a 150 g/animal/día. Suministrar diariamente o, como máximo, cada dos días.



Eficiencia en nutrición

ALTA PRODUCCION

MAG 26

Tipo de ganado: Vacas de lechería especializada de clima frío.
Recomendación de uso: Recomendado para sistemas con altos niveles de fertilización y uso de alimento balanceado alto en proteína, orientados a mejorar la productividad y la competitividad.
Consumo esperado: De 300 a 500 g/animal/día.



Eficiencia en nutrición

FORRAJE

Tipo de ganado:
Bovinos en todas sus etapas productivas.

Consumo esperado:
1 kg/Animal/Día.

Sales/Nutrición

Eficiencia en nutrición

COGANCEVATTE®
COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Sales Somex
Leche y Ceba



Eficiencia en nutrición



Eficiencia en nutrición



SOMEX LECHE
5%

Tipo de ganado: : Vacas lecheras con niveles medios a bajos de producción y ganado en levante en pasturas de calidad media.
Consumo esperado: 20 a 130 g/animal/día.

BOVIMIN

Tipo de ganado: Ganado en ceba, en pasturas de calidad regular. También como alternativa para mejorar el aspecto del pelaje.
Consumo esperado: 20 a 120 g/animal/día.

SOMEX MB

Tipo de ganado: Ganadería de ceba y lechería.
Codiciones de uso: En pasturas de muy buena calidad y lechería especializada en el preparto.
Consumo esperado: 10 a 90 g/animal/día.



Eficiencia en nutrición



Eficiencia en nutrición



SOMEX LECHE
10%

Tipo de ganado: : Vacas lecheras con niveles medios a bajos de producción y ganado en levante en pasturas de calidad media.
Consumo esperado: 20 a 130 g/animal/día.

SAL MINERAL
S.M.G.

Tipo de ganado: : Vacas lecheras con niveles medios a bajos de producción y ganado en levante en pasturas de calidad media.
Consumo esperado: 20 a 130 g/animal/día.

SOMEX CEBA

Tipo de ganado: Ganadería de carne, levante y ceba.
Condiciones de uso: Sitios de pasturas de regular calidad.
Consumo esperado: 40 a 60 g/animal/día.

Sales/Nutrición

Eficiencia en nutrición

COGANCEVATTE®
COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Sales Ganasal
Nitrogenadas/Proteínadas



Ganasal con Fosbic



Ganasal con Fosbic



ENERPROT
LEVANTE/CEBA

Ofrecer a hembras y machos bovinos en la fase de finalización con peso vivo superior a 400 kg.

La ración diaria recomendada es mayor o igual a 300 gramos, 1 gramo por cada kilogramo de peso vivo (0,1% PV), basándose en el contenido nutricional de los forrajes.

Para óptimos resultados proporcione el producto diariamente, a libre voluntad y en saladero cubierto.

3-14
PROTEINADA

Suministrar a hembras de levante y reemplazos en hatos bovinos de alta genética, cría y lechería, y para hembras y machos de levante y/o ceba, según los requerimientos para las diferentes etapas productivas y peso vivo.

Para óptimos resultados proporcione el producto con base en la oferta, la calidad nutricional del forraje y la época del año, con frecuencias de suministro máximo de 1 a 2 días, a libre voluntad y en saladero cubierto.

GANASAL
6%

Suministrar a hembras de levante y/o de reemplazo, y machos de levante y ceba.

Para óptimos resultados proporcione el producto con base en la oferta, la calidad nutricional del forraje y la época del año, preferiblemente a diario o con frecuencia de máximo 2 días, a libre voluntad y en saladero cubierto.



Ganasal con Fosbic



Ganasal con Fosbic



GANASAL
SABANA

Suministrar a los bovinos según los requerimientos para las diferentes etapas productivas y peso vivo, en reemplazo de la oferta de sal blanca (sal de mar) y/o mezclas con esta.

Para óptimos resultados proporcione el producto con base en la oferta, la calidad nutricional del forraje y la época del año, preferiblemente con suministro diario o con frecuencia de máximo 2 días, a libre voluntad y en saladero cubierto.

GANAZUFRE
CRIA

Suministrar a las hembras bovinas en hatos de cría y doble propósito según los requerimientos para las diferentes etapas productivas y peso vivo.

Para óptimos resultados proporcione el producto con base en la oferta, la calidad nutricional del forraje y la época del año. El suministro debe ser preferiblemente diario o con frecuencia de máximo 2 días, a libre voluntad y en saladero cubierto.

GANAZUFRE

Suministrar a los bovinos según los requerimientos para las diferentes etapas productivas y peso vivo.

Para óptimos resultados proporcione el producto con base en la oferta, la calidad nutricional del forraje y la época del año, preferiblemente a diario o con frecuencia de máximo 2 días, a libre voluntad y en saladero cubierto.

Sales/Nutrición

Ganasal con Fosbic

COGANCEVATTE®
COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Sales Rentasal
Nitrogenadas/Proteínadas - BLOQUES



Rentasal



Rentasal



RENTAMIEL/CEBA
PROTEINA AL 25%

Administrar 36 g por cada 100 kg de peso vivo al día, aumentando gradualmente hasta alcanzar la dosis deseada.

Utilizar saladeros protegidos del sol y la lluvia.

RENTAMIEL XL
PROTEINA AL 25%

Administrar 36 g por cada 100 kg de peso vivo al día, aumentando gradualmente hasta alcanzar la dosis deseada.

Utilizar saladeros protegidos del sol y la lluvia.

VACAS DE ORDEÑO
500

Suministrar 100 g por cada 100 kg de peso vivo al día. Para una vaca de 500 kg, la ficha indica 500 g/día.

Hacer acostumbramiento gradual.



Rentasal



Rentasal



RENTA PROT
BLOQUE

RACIÓN DIARIA
Bovinos jóvenes-adultos 250 a 450 g/día

Caprinos jóvenes-adultos 30 a 60 g/día

Ovinos jóvenes-adultos 30 a 60 g/día

RENTA BLOQUE
8% LECHE

Suministrar a voluntad. Mantener agua fresca disponible.

Procurar un bloque por cada 15 animales.

RENTA CALCIO
SUPLEMENTO

Suministrar 10 g de Rentacalcio por cada 50 kg de peso vivo, durante el periodo que el ganado permanezca en este tipo de forraje.

Debe mezclarse con el concentrado u otro suplemento alimenticio usado regularmente.

Sales/Nutrición

Rentasal

COGANCEVATTE®
COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

Sales Economicas
Mix - Leche - Ordeño - Preparto







ECONOMICA
2%

sal mineralizada para bovinos machos en destete, levante y ceba, especialmente cuando las praderas no aportan las proporciones minerales requeridas.

Suministrar a voluntad y de forma permanente en saladeros protegidos del sol y del agua.

RANTASAL MIX
0,5%

Rentasal Mix 0.5% es una sal mineralizada para ganado bovino en la última etapa de ceba. La ficha la recomienda para Cundinamarca, Boyacá, Nariño y zonas altas de Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. Suministrar a voluntad en saladeros protegidos del sol y del agua. Mantener agua fresca disponible.

ORDEÑO 15
8%

Rentasal Ordeño 15 al 8% es una sal mineralizada formulada para bovinos en producción láctea de 15 a 20 litros de leche al día, idealmente en praderas con aporte foliar de fósforo entre 0,25% y 0,35% en base seca. También puede ofrecerse a toros reproductores en servicio y vacas gestantes desde 20 días antes del parto.







RENTASAL LECHE
10%

Sal mineralizada formulada para vacas en producción de leche entre 20 y 23 litros al día, especialmente en zonas frías lecheras de Colombia y en praderas con fósforo foliar entre 0,3% y 0,35% en base seca. para terneras de destete y levante, novillas de vientre, vacas gestantes próximas y toros reproductores en servicio cuando la ganadería requiera altos aportes minerales.

PREPARTO
PROBIOTICOS + VIT D3

Rentasal Preparto Probióticos + Vitamina D3 es una sal mineralizada especial para suministrar 21 días antes del parto a vacas de alta genética con antecedentes de fiebre de leche, paresia puerperal o hipocalcemia.

Mantener agua fresca disponible.

CALFOMEX

Calfomex 14% es un suplemento mineral utilizado en la elaboración de sales mineralizadas para ganado vacuno. La ficha indica que es adecuado para todas las regiones naturales del país y que se mezcla con sal blanca o sal común.Suministrar a libre disposición durante todo el año, mezclado en partes iguales con sal común, en saladeros cubiertos.

Sales/Nutrición

COGANCEVATTE®
COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA
Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

COGANCEVATTE®

COOPERATIVA DE GANADEROS DEL CENTRO Y NORTE DEL VALLE DEL CAUCA

Es Apoyo Efectivo al Ganadero!

CONTACTENOS

Stephany Blandon 316 318 9247

Jorge Arboleda 310 447 7616

Sulma Delgado 310 447 7622



SEDE TULUÁ

Sthepany Meneses 311 720 1717

Cristian Escudero 316 268 0826

CALL CENTER 311 647 4018



SEDE CALI

Veronica Quintero 310 447 7645

Jhon Jairo Fernandez 310 447 76 29

Anderson Chacón 317 501 39 44



SEDE BUGA

Victor Manuel Ramirez 310 444 4025

Hector Fabio Garcia 315 343 0667



SEDE CARTAGO